

โครงสร้างฐานข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (21 เพิ่มมาตรฐาน) ปีงบประมาณ 2556



ชื่อเพิ่ม : PERSON

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ส.ป.ส.ช. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ ส.ป.ส.ช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่เข้ามาขึ้นทะเบียนในสถานบริการอื่นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงรหัสตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
4	รหัสบ้าน	HID	C	14	รหัสบ้านที่กำหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม HOME และรหัสนี้จะซ้ำกันได้หากบุคคลอาศัยอยู่ใน	
5	คำนำหน้า	PRENAME	C	20	รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง	
6	ชื่อ	NAME	C	50		
7	นามสกุล	LNAME	C	50		
8	เลขที่ HN (ถ้ามี)	HN	C	15	เลขทะเบียนการมารับบริการ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)	
9	เพศ	SEX	C	1	1 = ชาย , 2 = หญิง	✓
10	วันเกิด	BIRTH	C	8	วันเดือนปีเกิด กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD) (หากไม่ทราบวัน เดือนที่เกิด แต่ทราบ ค.ศ. เกิด ให้	✓
11	บ้านเลขที่(ตามทะเบียนบ้าน)	HOUSE	C	75	บ้านเลขที่ และถนน หรือซอย ตามทะเบียนบ้าน	
12	หมู่ที่ (ตามทะเบียนบ้าน)	VILLAGE	C	2	เลขหมู่ ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
13	ตำบล (ตามทะเบียนบ้าน)	TAMBON	C	2	รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
14	อำเภอ (ตามทะเบียนบ้าน)	AMPUR	C	2	รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
15	จังหวัด (ตามทะเบียนบ้าน)	CHANGWAT	C	2	รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
16	สถานะสมรส	MSTATUS	C	1	1 = โสด , 2 = คู่ , 3 = หย่า , 4 = หย่า , 5 = เมีย , 6 = ฌมณะ , 9=ไม่ทราบ	✓
17	อาชีพ	OCCUPA	C	4	รหัสมาตรฐานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
18	เชื้อชาติ	RACE	C	3	รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง	
19	สัญชาติ	NATION	C	3	รหัสมาตรฐานตามกรมการปกครอง	✓
20	ศาสนา	RELIGION	C	2	รหัสมาตรฐานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สป.ศช
21	การศึกษา	EDUCATE	C	1	รหัสมาตรฐานสำเนานโยบายและยุทธศาสตร์	✓
22	สถานะในครอบครัว	FSTATUS	C	1	1 = เจ้าบ้าน , 2 = ผู้อาศัย	
23	รหัส CID บิดา	FATHER	C	13	รหัสบัตรประชาชนของบิดา	
24	รหัส CID มารดา	MOTHER	C	13	รหัสบัตรประชาชนของมารดา	
25	รหัส CID คู่สมรส	COUPLE	C	13	รหัสบัตรประชาชนของคู่สมรส	
26	วันที่ย้ายเข้า	MOVEIN	C	8	วันเดือนปีที่ย้ายเข้า กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
27	สถานะ/สาเหตุการจำหน่าย	DISCHAR	C	1	1 = ตาย , 2 = ย้าย , 3 = ลาบสูญ , 9 = ไม่จำหน่าย	✓
28	วันที่จำหน่าย	DISSCH	C	8	วันเดือนปีที่จำหน่าย กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	
29	หมู่เลือด	BGROUP	C	2	01 = A , 02 = B , 03 = AB , 04 = O , 05 = A-negative , 06 = B-negative , 07 = AB-negative , 08 = O-negative	
30	รหัสความเป็นคนต่างด้าว	LABOR	C	2	รหัสมาตรฐานสำเนานโยบายและยุทธศาสตร์	
					01 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่ขึ้นทะเบียนกับการตรวจคนเข้าเมือง ในกลุ่ม 02 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่ขึ้นทะเบียนกับการตรวจคนเข้าเมือง ในกลุ่มคนไร้ รากเหง้า (กลุ่มบุคคลที่ขาดบุพการีหรือบุพการีทอดทิ้งซึ่งอยู่นอกสถานรับเลี้ยงของรัฐ) และมี เอกสารแบบพิมพ์ประวัติ ที่ไม่สถานทางทะเบียนราษฎร (พ.ร.38 ก.) มีเลขประจำตัวประชาชน 03 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่ขึ้นทะเบียนกับการตรวจคนเข้าเมือง ในกลุ่มคนที่มี คุณสมบัติชนกับประเทศ ประเภททะเบียนราษฎร พ.ร.38 ก. และมีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้น ด้วยเลข 0	
					11 = ต่างด้าว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมายในลักษณะ ชั่วคราว(ม.12,13,34,35 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) และคนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย(ม.17 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) ประเภททะเบียนราษฎร พ.ร. 13 มีเลข 13 หลัก 12 = ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับการตรวจแรงงานเพื่อขอทำงาน ที่มีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 และได้ Work permitted (ใบขออนุญาตทำงาน)	
					13 = ต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนกับการตรวจคนเข้าเมือง และที่มีรหัสที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0 แต่ไม่รวมอยู่ใน รหัส 01 , 02 และ 03	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สป.สช
					14 = ต่างตัวที่ขออนุญาตทำงานถูกต้องตามกฎหมายกับการทรงแรงงาน โดยมี Passport/Visa เป็นหลักฐานในการอนุญาต	
					15 = ต่างตัว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองขอด้วยกฎหมาย ได้สิทธิอาศัยถาวร (พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2552) ประเภททะเบียนราษฎรที่.ร. 14 มีเลขประจำตัวประชาชนที่	
					16 = ต่างตัว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยขอด้วยกฎหมาย มีสิทธิอาศัยถาวรเพิ่มชื่อในทะเบียน ก่อน 22 มีนาคม 2535 มีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 5 และไม่ใช่สัญชาติไทย	
					17 = ต่างตัว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยขอด้วยกฎหมาย มีสิทธิอาศัยถาวรเพิ่มชื่อในทะเบียน หลัง 22 มีนาคม 2535 มีเลขประจำตัวประชาชนที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8 และไม่ใช่สัญชาติไทย	
					18 = บุตรคนต่างตัว(บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ)ที่เข้าเมืองโดยขอด้วยกฎหมายในลักษณะชั่วคราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย(ม. 12, 13, 34, 35 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522) และบุตรคนต่างตัวที่เข้าเมืองโดยไม่ขอด้วยกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย(ม. 17 พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522)	
					21 = ต่างตัวที่อพยพและอยู่ในค่าย/ศูนย์พักพิง	
					22 = ต่างตัวที่เป็นผู้ติดตามของรหัส 1, 12, 15, 16, 17 ข้างต้น ได้แก่ ตำรวจ/ภรรยา/บุตร/ญาติ	
					23 = หมายถึงกลุ่มอื่นๆ	
31	รหัสหมู่บ้าน	VHID	C	8	รหัสหมู่บ้านของหลังคาเรือนที่บุคคลอาศัยอยู่	
32	สถานะบุคคล	TYPEAREA	C	1	สถานะภาพของการอยู่อาศัยของบุคคล	✓
					1=มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง	
					3= มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบแต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ	
					4= ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและเข้ามาจับการ	
					0=มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พัก	
33	วันเดือนปีที่ได้รับข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นมีคริสต์ศักราช	

ชื่อเพิ่ม : DEATH

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สสส. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สสส
1	รหัสทางการแพทย์	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนมรณคค	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มรณคคขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
4	วันตาย	DDEATH	C	8	วันเดือนปีที่ตาย กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_a	CDEATH_A	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	✓
6	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_b	CDEATH_B	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
7	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_c	CDEATH_C	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
8	โรคที่เป็นสาเหตุการตาย_d	CDEATH_D	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
9	โรคหรือภาวะอื่นที่เป็นเหตุรุนแรง	ODISEASE	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	
10	สาเหตุการตาย	CDEATH	C	6	ตามหนังสือรับรองการตาย หรือใบมรณบัตร รหัส ICD - 10 - TM กำหนดเป็น 6 หลัก(ไม่รวมจุด)	✓
11	สถานที่ตาย	PDEATH	C	1	1=ในสถานพยาบาล, 2=นอกสถานพยาบาล	✓
12	วันเดือนปีที่รับแจ้งข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
13	สถานะการตั้งครรภ์	PREGNANCY	C	1	สถานะการตั้งครรภ์ 1 = เสียชีวิตระหว่างตั้งครรภ์ 2 = เสียชีวิตระหว่างคลอดหรือหลังคลอด ภายใน 42 วัน 9 = ไม่ทราบ (โดยถ้าผู้รายงานจะใส่เป็นค่า null)	

ชื่อเพิ่ม : CHRONIC

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สสส. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สสส
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก คำนับนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่ผ่านทะเบียนในสถานบริการอื่นๆ ให้สำหรับเชื่อมโยงรหัสตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
4	วันที่ตรวจพบครั้งแรก	DATEDX	C	8	วันที่เพิ่มหรือตรวจพบครั้งแรก หรือวันที่รับผิดชอบกำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
5	รหัสวินิจฉัยโรคเรื้อรัง	CHRONIC	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคเรื้อรัง)	✓
6	วันที่จำหน่าย	DATEDIS	C	8	วันที่เพิ่มหรือจำหน่าย กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	
7	ประเภทการจำหน่าย หรือ สถานะของผู้ป่วยที่ทราบผล	TYPEDIS	C	2	01 = หาย , 02 = ตาย , 03 = ยังรักษาอยู่ , 04 = ไม่ทราบ(ไม่มีข้อมูล) 05 = รอจำหน่าย/ผ้อะวัง , 06 = ขาดการรักษาไม่มาติดต่ออีก (ทราบว่าการรักษา) , 07 = จบการรักษา , 08 = โรคอยู่ในภาวะสงบ (inactive) ไม่มีความจำเป็นต้องรักษา , 09 = ปฏิเสธการรักษา , 10 = ออกจากพื้นที่	✓
8	วันที่เพิ่มหรือปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทียินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปริศนิตศักราช	

สำนักงานบริหารการอุดมศึกษา
เลขที่ ๑ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

โครงสร้างงานวิจัยชั้น 5.0 งานที่ 1 ตุลาคม 2555 (สสสฯ เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สรุป
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนี้ๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
					ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16		✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มาบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	ชนิดผู้ป่วย	LOCATE	C	1	1 = ในเขตรับผิดชอบ, 2 = นอกเขตรับผิดชอบ	
6	ประเภทผู้รับบริการ	PTTYPE	C	1	0 = ผู้ป่วยเก่า , 1 = ผู้ป่วยใหม่, 2 = ผู้รับบริการอื่น	
7	เวลามารับบริการ	INTIME	C	1	1 = ในเวลาราชการ, 2 = นอกเวลาราชการ	
8	ค่าบริการทั้งหมด ราคาขาย	PRICE	C	11	ราคาขายซึ่งรวมค่ายาและเวชภัณฑ์ทั้งหมดรวมทั้งค่าบริการทางการแพทย์ (รวมจุดทศนิยมและเลข หลังจุด 2 ตำแหน่ง)	✓
9	สิทธิ	INSTYPE	C	4	รหัสสิทธิมาตรฐาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนด	
10	เลขที่บัตรสิทธิ	INSID	C	18	อ้างอิงตามเลขบัตรสิทธิที่มาบริการ	
11	สถานบริการหลัก	MAIN	C	5	รหัสสถานบริการหลักตามเลขที่บัตรสิทธิที่มาบริการ	
12	จ่ายเงิน	PAY	C	11	จำนวนเงินที่เรียกเก็บ(จ่ายจริง) รวมจุดทศนิยมและเลขหลังจุด 2 ตำแหน่ง โดยถ้าไม่มีการเรียกเก็บ ให้ใส่เลขศูนย์(0.00)	✓
13	รายการส่งต่อ(หรือไม่)	REFERIN	C	1	0 = พบที่ ศสช.(ตรวจรักษาเอง) , 1 = รับไว้รักษาต่อ	✓
14	สถานบริการที่ส่งผู้ป่วยมา	REFINHOS	C	5	รหัสสถานบริการที่ส่งผู้ป่วยมา กรณีรับไว้รักษาต่อ (REFERIN=1)	✓
15	ส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ (หรือไม่)	REFEROUT	C	1	0 = ไม่ส่ง , 1 = ส่งต่อ	✓
16	สถานพยาบาลที่ส่งผู้ป่วยไป	REFOUHOS	C	5	รหัสสถานบริการที่ส่งผู้ป่วยไป กรณีส่งต่อ (REFEROUT=1)	✓

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สรุป
17	วันที่เคอมีที่รับแจ้งข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
18	แผนกที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนกที่รับบริการมีทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สมย. กำหนดให้เป็นตัวเลขทั้ง 5 หลัก	✓
19	สถานที่รับบริการ	SERVICE_TYPE	C	1	1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ	✓
20	ราคาทุน	COST	C	11	ราคาทุนหมายถึงราคารวมของการให้บริการในแต่ละครั้ง ได้แก่ ค่ายา, ค่าเวชภัณฑ์, ค่าบริการทางการแพทย์ ฯลฯ ราคาทุนมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยถ้าไม่ทราบราคาทุนให้ใส่ 0.00	✓
21	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : DIAG

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สสส.เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สสส
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่ลงทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแท็บอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับเพิ่ม service	✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	ประเภทการวินิจฉัย	DIAGTYPE	C	1	1 = PRINCIPLE DX (การวินิจฉัยหลัก) 2 = CO-MORBIDITY(การวินิจฉัยโรคร่วม) 3 = COMPLICATION(การวินิจฉัยโรคแทรก) 4 = OTHER (อื่นๆ) 5= EXTERNAL CAUSE(สาเหตุภายนอก)	✓
6	รหัสการวินิจฉัย	DIAGCODE	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM	✓
7	วันเดือนปีที่รับส่งข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและรับส่งข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	แผนที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนที่รับบริการทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สมย. กำหนดให้บันทึกครบทั้ง 5 หลัก	✓
9	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : APPOINT

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สปสข. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)



ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสสถานบริการจาก ลำดับนโยบายและยุทธศาสตร์	
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่ลงทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	
4	วันที่มาใช้บริการ	DATE_SERV	C	8	วันที่เดือนปีที่มาใช้บริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
5	วันที่นัด	APDATE	C	8	วันที่เดือนปีนัดครั้งต่อไป กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
6	ประเภทกิจกรรมที่นัด	APTTYPE	C	3	รหัสกิจกรรมการนัด ตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์กำหนด	
7	รหัสพื้มาตรวจ	APDIAG	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM (รหัส Z ซึ่งเป็นรหัสการรับบริการสุขภาพ)	
8	วันเดือนปีที่ได้รับข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
9	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	

ชื่อเพิ่ม : SERVIEL

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สปสช. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓
3	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มีทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ให้สำหรับเชื่อมโยงรหัสตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
4	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	
5	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มีการกำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
6	รหัสการวินิจฉัย	DIAGCODE	C	6	รหัสโรค ICD - 10 - TM (โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา)	✓
7	รหัส 506	CODE506	C	2	รหัสโรคที่ต้องเฝ้าระวังจากสำมะโนระบาดวิทยา	✓
8	วันที่เริ่มป่วย	ILLDATE	C	8	วันเดือนปีที่เริ่มป่วย กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
9	บ้านเลขที่(ขณะป่วย)	ILLHOUSE	C	75	บ้านเลขที่ และถนน หรือซอย ตามทะเบียนบ้านขณะป่วย	
10	รหัสหมู่บ้าน(ขณะป่วย)	ILLVILL	C	2	เลขหมู่ ตำบลทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)ขณะป่วย	
11	รหัสตำบล(ขณะป่วย)	ILLTAMB	C	2	รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง) ขณะป่วย	✓
12	รหัสอำเภอ(ขณะป่วย)	ILLAMPU	C	2	รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง) ขณะป่วย	✓
13	รหัสจังหวัด(ขณะป่วย)	ILLCHAN	C	2	รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง) ขณะป่วย	✓
14	สภาพผู้ป่วย	PTSTAT	C	1	1 = หาย , 2 = ตาย , 3 = ยังรักษาอยู่ , 4 = ไม่ทราบ	✓
15	วันที่ตาย	DATE_DEATH	C	8	วันเดือนปีที่เสียชีวิต กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
16	สาเหตุการป่วย	COMPLICA	C	3	รหัสแยกสาเหตุการป่วย ของกลุ่มโรคที่มีการแยกสาเหตุการป่วย เช่น อุบัติเหตุ ฯลฯ	
17	ชนิดของเชื้อโรค	ORGANISM	C	3	รหัสชนิดของเชื้อโรค ของกลุ่มโรคที่ต้องการเรียงลำดับของเชื้อโรค เช่น บิด ฯลฯ	
18	วันเดือนปีที่รับส่งข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	

ชื่อเพิ่ม : DRUG

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สสส. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สสส
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มากขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับซ้ำๆกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	รหัสยา	DID	C	30	รหัสยาที่กำหนดระบบที่เก็บไว้เดิม	
6	จำนวน	AMOUNT	C	12	จำนวนยาที่จ่าย	✓
7	ราคาขาย	DRUGPRIC	C	11	ราคาขายให้กับผู้รับบริการ ไม่มีใส่ 0.00	✓
8	ราคาทุน	DRUGCOST	C	11	ราคาซื้อหรือราคาขายที่ได้รับจากโรงพยาบาล(แม่ข่าย) ไม่มีใส่ 0.00	✓
9	ชื่อยาของรหัสเก่า	DNAME	C	255	ชื่อยาที่ใช้อยู่ปัจจุบันสัมพันธ์กับ DID (กำหนดเพิ่มเพื่อค้นหาชื่อยาที่ใช้ในปัจจุบัน)	
10	รหัสยา 24 หลัก	DIDSTD	C	24	รหัสยาที่กำหนดเป็น 24 หลัก	✓
11	หน่วยนับของยา	UNIT	C	20	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	
12	ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับ	UNIT_PACKING	C	20	ขนาดบรรจุต่อหน่วยนับที่แสดงใน Field UNIT ใช้สำหรับหาปริมาณบรรจุเพื่อการจ่ายยาที่เหมาะสม เช่น ยาน้ำ หรือ ยากลุ่มที่มีทะเบียนยาเดียวกันแต่มีขนาดบรรจุต่างกันของบางบริษัท และอาจเป็นค่า NULL ได้	
13	วันเดือนปีที่ปรับปรุงข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันเพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทียินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นคริสต์ศักราช	
14	แผนกที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนกที่รับบริการทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สสส. กำหนดให้บันทึกครบทั้ง 5 หลัก	✓
15	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามการประกาศของกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : PROCEED

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สปสข.เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่ลงทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ให้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit และให้สัมพันธ์กับแฟ้ม service	✓
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มีการกำหนดเป็น ค.ศ.(YYMMDD)	✓
5	รหัสเหตุการณ์	PROCEED	C	7	รหัสมาตรฐาน ICD-9-CM หรือ ICD-10-TM (รหัสเหตุการณ์)	✓
6	ราคาค่าบริการเหตุการณ์	SERVPRIC	C	11	ราคาค่าบริการเหตุการณ์ มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ถ้าไม่ทราบค่าบริการให้ใส่ 0.00	
7	วันเดือนปีรับข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและรับข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	แผนกที่รับบริการ	CLINIC	C	5	รหัสแผนกที่รับบริการทั้งหมด 5 หลัก ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน สนย. กำหนดให้บันทึกครบทั้ง 5 หลัก	✓
9	รหัสผู้ให้บริการ	SERV_PER	C	15	หมายเลขประจำตัวผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก หรือ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของผู้ให้บริการ	
10	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓



ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาจากทะเบียนในสถานบริการอื่นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในคนอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	รหัสวิธีการคุมกำเนิดปัจจุบัน	FPTYPE	C	1	0 = ไม่ได้คุม , 1 = ยาเม็ด , 2 = ยาฉีด , 3 = ห่วงอนามัย , 4 = ยาฝัง, 5 = ถุงยางอนามัย, 6 = หมันชาย, 7 = หมันหญิง	
4	สาเหตุที่ไม่คุมกำเนิด	NOFP	C	1	1 = ต้องการบุตร , 2 = หมันธรรมชาติ , 3 = อื่นๆ	
5	จำนวนบุตรที่มีชีวิต	NUMSON	C	2	เป็นเลขจำนวนเต็ม หากไม่มีใส่ 0	
6	วันเดือนปีที่ได้รับแจ้ง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและรับแจ้งข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
7	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	

ชื่อเพิ่ม : EPI

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ส.ส.ส. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ ส.ส.ส.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่เข้ามาขึ้นทะเบียนในสถานบริการอื่นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	รหัสการบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน (เท่ากับ 1 visit) กรณีที่ให้บริการต่อมี ความสัมพันธ์กับแฟ้ม service กรณีที่ทำการสำรวจหรือบันทึกความครอบคลุมจะต้องไม่มี seq ใน แฟ้ม service	
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มารับบริการ กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
5	รหัสกิจกรรมวัดขึ้น	VCCTYPE	C	3	รหัสมาตรฐานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ (การรับวัดขึ้นแต่ละครั้ง ไม่ควรวัดขึ้นต่อเนื่องกันเกินหนึ่ง ชั่วโมง)	✓
6	สถานที่รับวัดขึ้น	VCCPLACE	C	5	รหัสสถานบริการที่ให้บริการวัดขึ้น รหัสมาตรฐานโดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
7	วันเดือนปีที่รับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ส.สช. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สบสช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก ลำดับนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่ลงทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน และไม่ผ่านแฟ้ม Service	
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันที่เดือนปีตรวจสอบ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	อายุขณะซึ่งน้ำหนัก(เดือน)	AGEMONTH	C	5	อายุขณะซึ่งน้ำหนัก(เดือน)	✓
6	น้ำหนัก(กก.)	WEIGHT	C	6	น้ำหนัก(กก.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
7	ส่วนสูง (ซม.)	HEIGHT	C	6	ส่วนสูง (ซม.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
8	ระดับโภชนาการ	NLEVEL	C	1	1 = ต่ำกว่าเกณฑ์, 2 = ค่อนข้างต่ำ, 3 = ปกติ, 4 = ค่อนข้างสูง, 5 = สูงเกินเกณฑ์	
9	วันที่เดือนปีรับส่ง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปริศนิตศักราช	
10	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : ANC

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (ส.ส.ส. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ ส.ส.ส.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ทะเบียนบุคคลที่มาจากทะเบียนในสถานบริการอื่นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15		
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	รหัสการให้บริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน(เท่ากับ 1 visit) การนี้ให้บริการต้องมี ความสัมพันธ์กับแฟ้ม service กรณีที่ทำการสำรวจหรือบันทึกความครอบคลุมจะต้องไม่มี seq ในแฟ้ม service	
4	วันที่	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่มีการให้บริการ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	รหัสสถานตรวจ	APLACE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
6	ครรภ์ที่	GRAVIDA	C	2	ตัวเลข (ไม่ใส่ 0 นำหน้า) เช่น 1, 2, 10, 12 เป็นต้น	
7	ANC ช่วงที่	ANCNO	C	1	ช่วงที่ 1 อายุครรภ์ 1-27 สัปดาห์ (ควรวิน 12 สัปดาห์)	✓
					ช่วงที่ 2 อายุครรภ์ 28-31 สัปดาห์	
					ช่วงที่ 3 อายุครรภ์ 32-35 สัปดาห์	
					ช่วงที่ 4 อายุครรภ์ 36-39 สัปดาห์	
8	อายุครรภ์	GA	C	3	อายุครรภ์ (สัปดาห์) เป็นเลขจำนวนเต็ม	✓
9	ผลการตรวจ	ANCRES	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ	✓
10	วันเดือนปีปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
11	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก คำนำนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล(เด็ก)	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนี้ๆ ให้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่นๆ(สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ทะเบียนบุคคล(แม่)	MPID	C	15	ทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากแฟ้ม PERSON และทะเบียนนี้จะซ้ำกันได้หากบุคคลนั้นมีมารดาเป็นบุคคลเดียวกัน ใช้อ้างอิงในแฟ้ม Person (FK)	
4	ครรภ์ที่	GRAVIDA	C	2	วิธีการกรอกข้อมูลกรอกเป็นตัวเลข เช่น ครรภ์ที่ 1,2,10 เป็นต้น บันทึกเป็นตัวเลข (number)	✓
5	วันที่คลอด	BDATE	C	8	วันเดือนปีที่คลอด กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
6	สถานที่คลอด	BPLACE	C	1	1=โรงพยาบาล, 2=สถานอนามัย, 3=บ้าน, 4=ระหว่างทาง, 5=อื่นๆ	✓
7	รหัสสถานพยาบาลที่คลอด	BHOSP	C	5	รหัสมาตรฐานจาก คำนำนโยบายและยุทธศาสตร์	
8	วิธีการคลอด	BTYPE	C	1	1 = NORMAL , 2 = CESAREAN , 3 = VACUUM , 4 = FORCEPS , 5 = ทำกัน	✓
9	ประเภทของผู้ทำคลอด	BDOCTOR	C	1	1 = แพทย์ , 2 = พยาบาล , 3 = จมท ศส. , 4 = ผด.โบราณ , 5 = คลอดเอง (ตามใบสูติบัตร)	✓
10	น้ำหนักแรกคลอด(กรัม)	BWEIGHT	C	4	หน่วยนับเป็นกรัม	✓
11	ภาวะการณืขาดออกซิเจน	ASPHYXIA	C	1	0 = ไม่ขาด , 1 = ขาด , 9 = ไม่ทราบ	✓
12	ได้รับ VIT K หรือไม่	VITK	C	1	0 = ไม่ได้รับ , 1 = ได้รับ , 9 = ไม่ทราบ	✓
13	วันที่ดูแลลูกครั้งที่ 1	BCARE1	C	8	วันเดือนปีที่ลูกได้รับการดูแลครั้งที่ 1 กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
14	วันที่ดูแลลูกครั้งที่ 2	BCARE2	C	8	วันเดือนปีที่ลูกได้รับการดูแลครั้งที่ 2 กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
15	วันที่ดูแลลูกครั้งที่ 3	BCARE3	C	8	วันเดือนปีที่ลูกได้รับการดูแลครั้งที่ 3 กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓ (ถ้ามี)
16	ผลการตรวจทางรังสีคลอด	BCRES	C	1	1=ปกติ, 2=ผิดปกติ , 9 = ไม่ทราบ	✓
17	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปริศิตศักราช	
18	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : MCH

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สสช. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สสช.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ทะเบียนบุคคลที่มาจากชั้นทะเบียนในสถานบริการอื่นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลใหม่ อื่นๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	วิธีการกรอกข้อมูลกรอกเป็นตัวเลข เช่น ครรภ์ที่ 1,2,3	✓
3	ครรภ์ที่	GRAVIDA	C	2	วันแรกของการมีประจำเดือนครั้งสุดท้าย กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
4	วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย	LMP	C	8	วันเดือนปี ที่กำหนดคลอด กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
5	วันที่กำหนดคลอด	EDC	C	8	วันเดือนปี ที่กำหนดคลอด กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
6	ผลการตรวจ VDRL_RS	VDRL_RS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8 = ไม่ตรวจ 9 = รอผลตรวจ	✓
7	ผลการตรวจ HB_RS	HB_RS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8 = ไม่ตรวจ 9 = รอผลตรวจ	✓
8	ผลการตรวจ HIV_RS	HIV_RS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8 = ไม่ตรวจ 9 = รอผลตรวจ	
9	วันที่ตรวจ HCT.	DATEHCT	C	8	วันเดือนปี ที่รับการตรวจ HCT กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	
10	ผลการตรวจ HCT	HCT_RS	C	2	ระดับฮีมาโตคริต	
11	ผลการตรวจ THALASSAEMIA	THALASS	C	1	1 = ปกติ, 2 = ผิดปกติ 8 = ไม่ตรวจ 9 = รอผลตรวจ	✓
12	ตรวจสุขภาพฟันและแนะนำ(หรือไม่)	DENTAL	C	1	0 = ไม่ตรวจ , 1 = ตรวจ , 9 = ไม่ทราบ	✓
13	ฟันผุ(จำนวน)	TCARIES	C	2	ไม่มีให้ 0	✓
14	หินน้ำลาย (มีหรือไม่)	TARTAR	C	1	0 = ไม่มี , 1 = มี 8 = ไม่ตรวจ , 9 = ไม่ทราบ	✓
15	เหงือกอักเสบ(มีหรือไม่)	GUMINF	C	1	0 = ไม่มี , 1 = มี 8 = ไม่ตรวจ , 9 = ไม่ทราบ	✓
16	วันคลอด / วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์	BDATE	C	8	วันเดือนปี ที่คลอด / วันสิ้นสุดการตั้งครรภ์ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
17	ผลสิ้นสุดการตั้งครรภ์	BRESULT	C	6	รหัสโรค ICD - 10 TM	
18	สถานที่คลอด	BPLACE	C	1	1=โรงพยาบาล, 2=สถานอนามัย, 3=บ้าน, 4=ระหว่างทาง, 5=อื่นๆ	✓
19	รหัสสถานพยาบาลที่คลอด	BHOSP	C	5	รหัสมาตรฐานจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
20	วิธีการคลอด / ขั้นตอนการตั้งครรภ์	BTYPE	C	1	1 = NORMAL , 2 = CESAREAN , 3 = VACUUM , 4 = FORCEPS , 5 = ท่าเกิน, 6 = ABORTION	✓
21	ประเภทของผู้นำคลอด	BDOCTOR	C	1	1 = แพทย์ , 2 = พยาบาล , 3 = จนท สส. , 4 = ผด.โบราณ , 5 = คลอดเอง	✓
22	จำนวนเกิดมีชีวิต	LBORN	C	1	จำนวนเด็กเกิดมีชีวิตจากการคลอด ไม่มีให้ 0	✓
23	จำนวนตายคลอด	SBORN	C	1	จำนวนเด็กเกิดไว้ชีวิตจากการคลอด ไม่มีให้ 0	✓
24	วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 1	PPCARE1	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับการดูแลแม่หลังคลอดครั้งที่ 1 กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
25	วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 2	PPCARE2	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับการดูแลแม่หลังคลอดครั้งที่ 2 กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
26	วันที่ดูแลแม่ครั้งที่ 3	PPCARE3	C	8	วันเดือนปีที่ได้รับการดูแลแม่หลังคลอดครั้งที่ 3 กำหนดเป็น ค.ศ. (YYYYMMDD)	✓
27	ผลการตรวจมารดาหลังคลอด	PPRES	C	1	1=ปกติ, 2=ผิดปกติ , 9 = ไม่ทราบ	✓ (ถ้ามี)
28	วันเดือนปีที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาที่วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
29	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : HOME

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สปสข. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสมาตรวจจาก สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	
2	รหัสบ้าน	HID	C	14	รหัสบ้านที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน	
3	รหัสบ้านตามกรมการปกครอง	HOUSE_ID	C	16	เลขประจำบ้าน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำบ้าน	
4	บ้านเลขที่	HOUSE	C	75	บ้านเลขที่ และถนน หรือซอย ตามทะเบียนบ้าน	
5	หมู่ที่	VILLAGE	C	2	เลขหมู่ ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
6	ถนน(ถ้ามี)	ROAD	C	25	ชื่อถนน ตามทะเบียนบ้าน (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
7	ตำบล	TAMBON	C	2	รหัสตำบลตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
8	อำเภอ	AMPUR	C	2	รหัสอำเภอตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
9	จังหวัด	CHANGWAT	C	2	รหัสจังหวัดตามกรมการปกครอง (ใช้ 0 แทนช่องว่าง)	
10	จำนวนครอบครัว	NFAMILY	C	2	เป็นตัวเลข เช่น 1,2,3 เป็นต้น หากไม่มีใส่ 0	
11	ที่ตั้ง	LOCATYPE	C	1	1 = ในเขตเทศบาล , 2 = นอกเขตเทศบาล	
12	รหัส อสม.	VHVID	C	13	มาจากทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากเพิ่ม PERSON	
13	รหัส เจ้าบ้าน	HEADID	C	13	มาจากทะเบียนบุคคลที่กำหนดโดยโปรแกรมจากเพิ่ม PERSON	
14	การมีสุขุม	TOILET	C	1	0 = ไม่มี , 1 = มี , 9 = ไม่ทราบ	
15	น้ำสะอาดเพียงพอ	WATER	C	1	0 = ไม่เพียงพอ , 1 = เพียงพอ , 9 = ไม่ทราบ	
16	ประเภทแหล่งน้ำดื่มสะอาด	WATYPE	C	1	1=น้ำฝน, 2=น้ำประปา, 3=น้ำบาดาล, 4=บ่อน้ำตื้น, 5=สระน้ำ แม่น้ำ, 6=น้ำบรรจุเสร็จ, 9 = ไม่ทราบ	
17	วิธีการจัดขยะ	GARBAGE	C	1	1 = ผึ่ง , 2 = เผา , 3 = หมักทำปุ๋ย , 4 = ส่งไปกำจัดที่อื่น , 9 = ไม่ทราบ	
18	การจับบ้านถูกหลัก	HCARE	C	1	0 = ไม่ถูก , 1 = ถูก , 9 = ไม่ทราบ	
19	ความคงทน	DURABLE	C	1	0 = ไม่คงทน , 1 = คงทน , 9 = ไม่ทราบ	

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
20	ความสะอาด	CLEAN	C	1	0 = ไม่สะอาด , 1 = สะอาด , 9 = ไม่ทราบ	
21	การระบายอากาศ	VENTILA	C	1	0 = ไม่ระบาย , 1 = ระบาย , 9 = ไม่ทราบ	
22	แสงสว่าง	LIGHT	C	1	0 = ไม่เพียงพอ , 1 = เพียงพอ , 9 = ไม่ทราบ	
23	การกำจัดน้ำเสีย	WATERTM	C	1	0 = ไม่กำจัด , 1 = กำจัด , 9 = ไม่ทราบ	
24	สารปนเปื้อนในครัว	MFOOD	C	1	0 = ไม่ใช้ , 1 = ใช้ , 9 = ไม่ทราบ	
25	การควบคุมแมลงนำโรค	BCTRL	C	1	0 = ไม่ควบคุม , 1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ	
26	การควบคุมสัตว์ในโรงค	ACTRL	C	1	0 = ไม่ควบคุม , 1 = ควบคุม , 9 = ไม่ทราบ	
27	รหัสหมู่บ้าน	VHID	C	8	รหัสหมู่บ้านของหลังคาเรือนที่บุคคลอาศัยอยู่	
28	วันเดือนปีรับแจ้งข้อมูล	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	

ชื่อเพิ่ม : NCDSCREEN

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สปสข. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข.
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักงานโยธาและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่ขึ้นทะเบียนในสถานบริการนี้ฯ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	รหัสการให้บริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับเข้ากัน(เท่ากับ 1 visit) กรณีที่ให้บริการต้องมีความสัมพันธ์กับแฟ้ม service กรณีที่ทำการสำรวจหรือบันทึกความครอบคลุมจะต้องไม่มี seq ในแฟ้ม service	
4	วันที่ตรวจ	DATE_EXAM	C	8	วันเดือนปีที่ตรวจ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	บริการใน-นอกสถานบริการ	SERVPLACE	C	1	1 = ในสถานบริการ , 2 = นอกสถานบริการ	✓
6	ประวัติสูบบุหรี่	SMOKE	C	1	1 = ไม่สูบ, 2 = สูบนาน ๆ ครั้ง, 3 = สูบเป็นประจำ, 4 = สูบเป็นระยะๆ, 9 = ไม่ทราบ	✓
7	ประวัติดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	ALCOHOL	C	1	1 = ไม่ดื่ม, 2 = ดื่มนาน ๆ ครั้ง, 3 = ดื่มเป็นประจำ, 4 = ดื่มเป็นครั้งคราว, 9 = ไม่ทราบ	✓
8	ประวัติเบาหวานในญาติสายตรง	DMFAMILY	C	1	1 = มีประวัติเบาหวานในญาติสายตรง, 2 = ไม่มี, 9 = ไม่ทราบ	✓
9	ประวัติความดันสูงในญาติสายตรง	HTFAMILY	C	1	1 = มีประวัติความดันโลหิตสูงในญาติสายตรง, 2 = ไม่มี, 9 = ไม่ทราบ	✓
10	น้ำหนัก	WEIGHT	C	6	น้ำหนัก (กก.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
11	ส่วนสูง	HEIGHT	C	6	ส่วนสูง (ซม.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
12	เส้นรอบเอว (ซม.)	WAIST_CM	C	3	เส้นรอบเอว (ซม.)	✓
13	ความดันโลหิต ซิสโตลิก ครั้งที่ 1	BPH_1	C	3	ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั้งที่ 1 (มม.ปรอท)	✓
14	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก ครั้งที่ 1	BPL_1	C	3	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก การวัดครั้งที่ 1 (มม.ปรอท)	✓
15	ความดันโลหิต ซิสโตลิก ครั้งที่ 2	BPH_2	C	3	ความดันโลหิต ซิสโตลิก การวัดครั้งที่ 2 (มม.ปรอท)	✓

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสช
16	ความดันโลหิต ไตแอลดีลิค ครั้งที่ 2	BPL_2	C	3	ความดันโลหิต ไตแอลดีลิค การวัดครั้งที่ 2 (มม.ปรอท)	✓
17	ระดับน้ำตาลในเลือด	BSLEVEL	C	6	ผลการตรวจน้ำตาลในเลือด (มก./ดล.) จุดทศนิยม 2 หลัก	
18	วิธีการตรวจน้ำตาลในเลือด	BSTEST	C	1	รหัสการตรวจทางปฏิบัติการ 1=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ หลังอดอาหาร 2=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร 3=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย หลังอดอาหาร 4=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร	
19	สถานที่รับบริการคัดกรอง	SCRPLACE	C	5	รหัสสถานที่พยาบาลที่ให้บริการ ตามรหัสมาตรฐาน สปสช.	✓
20	วันเดือนปีที่ได้รับแจ้ง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
21	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : CHRONICFU

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สสส. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สสส
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มาขึ้นทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลในแฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit	
4	วันที่ตรวจ	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่ตรวจ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓
5	น้ำหนัก	WEIGHT	C	6	น้ำหนักในหน่วยที่มารับบริการ (กิโลกรัม) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
6	ส่วนสูง	HEIGHT	C	6	ส่วนสูงในหน่วยที่มารับบริการ (ซม.) จุดทศนิยม 2 ตำแหน่ง	✓
7	เส้นรอบเอว (ซ.ม.)	WAIST_CM	C	3	เส้นรอบเอว (ซ.ม.)	✓
8	ความดันโลหิต ซิสโตลิก	SBP	C	3	ความดันโลหิต ซิสโตลิก (มม.ปรอท) สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	✓
9	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก	DBP	C	3	ความดันโลหิต ไดแอสโตลิก (มม.ปรอท) สำหรับผู้ป่วยความดันโลหิตสูง	✓
10	ตรวจเท้า	FOOT	C	1	ตรวจเท้า (ตรวจแผล ผิวหนัง รูปร่างเท้า การรับความรู้สึก ซิพอร์) 1 = ตรวจ, 2 = ไม่ตรวจ	✓
11	ตรวจจอประสาทตา	RETINA	C	1	ตรวจจอประสาทตา 1 = ตรวจ ophthalmoscope , 2 = ตรวจด้วย fundus camera , 9 = ไม่ทราบ	✓
12	วันเดือนปีที่รับแจ้ง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและรับแจ้งข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทีวินาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
13	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓

ชื่อเพิ่ม : LABFU

โครงสร้างเวอร์ชัน 5.0 วันที่ 1 ตุลาคม 2555 (สปสข. เริ่มใช้ 1 กรกฎาคม 2555)



ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
1	รหัสสถานบริการ	PCUCODE	C	5	รหัสสถานพยาบาล ตามมาตรฐานสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์	✓
2	ทะเบียนบุคคล	PID	C	15	ทะเบียนของบุคคลที่มานี้ทะเบียนในสถานบริการนั้นๆ ใช้สำหรับเชื่อมโยงหาตัวบุคคลใน แฟ้มอื่น ๆ (สามารถกำหนดได้ตั้งแต่ 1-15 หลัก)(program generate)	
3	ลำดับที่	SEQ	C	16	ลำดับที่การบริการที่กำหนดโดยโปรแกรมเรียงลำดับไม่ซ้ำกัน มีความหมายเท่ากับ 1 visit	
4	วันที่ตรวจ	DATE_SERV	C	8	วันเดือนปีที่ตรวจ กำหนดเป็น ค.ศ.(YYYYMMDD)	✓

ID	CAPTION	NAME	TYPE	WIDTH	DESCRIPTION	การตรวจสอบ สปสข
5	รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	LABTEST	C	7	รหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 01=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ หลังอดอาหาร 02=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากหลอดเลือดดำ โดยไม่อดอาหาร 03=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย หลังอดอาหาร 04=ตรวจน้ำตาลในเลือด จากเส้นเลือดฝอย โดยไม่อดอาหาร 05=ตรวจ HbA1C 06=ตรวจ Triglyceride 07=ตรวจ Total Cholesterol 08=ตรวจ HDL Cholesterol 09=ตรวจ LDL Cholesterol 10=ตรวจ BUN ในเลือด 11=ตรวจ Creatinine ในเลือด 12=ตรวจโปรตีน albumin ในปัสสาวะ 13=ตรวจ Creatinine ในปัสสาวะ	✓
6	ผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ	LABRESULT	C	6	ผลของการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (จุดทศนิยม 2 หลัก)	✓
7	วันที่อัปเดตที่ปรับปรุง	D_UPDATE	C	14	วันที่เพิ่มและปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบเป็น ปีเดือนวันชั่วโมงนาทียาที (YYYYMMDDHHMMSS) และเป็นปีคริสต์ศักราช	
8	เลขที่บัตรประชาชน	CID	C	13	เลขประจำตัวประชาชน ตามกรมการปกครองกำหนดเป็นรหัสประจำตัวบุคคล	✓