| SQL Query | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Query Builder Open Table 🛛 🕞 Code506 🗸 🗸 🔊 Run 📝 Exec 🎯 Update 🔒 Save 🖄 Open 🛛 Append TH EN VL 🗖 Disable Hi | | | | |
| Query Table Process List Script Options | | | | |
| select * from code506 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| * | | | | |
| | | | | |
| Drag a column header hele to group by that column | | | | |
| code min max hos_guid | | | | |
| | | | | |
| 2 A080 A085 (D479B90A-0C31-11E1-84DF | | | | |
| 2 A09 A09 {D479B90A0C31-11E1-84DF | | | | |
| 3 A05 A05 {D479B90A-0x31-11E1-84DF | | | | |
| 5 A03 A03 {D479B90A-0C3-11E1-84DF | | | | |
| 6 A06 A06 {D479B90A-0C31-NE1-84DF | | | | |
| | | | | |
| Filter Index | | | | |
| 🗌 1š Filter Search Pield Value | | | | |
| 180 Records | | | | |
| | | | | |
| จะแสดงข้อบองเ้งหมดขึ้บบาด้านล่าง | | | | |
| | | | | |
| 3. Lurion Query verse yrin select ^ from code506 | | | | |
| 4.เราต้องลบข้อมูลเก่าก่อนที่จะนำเข้าข้อมูลใหม่ | | | | |
| โดยแก้ select * from code506 เป็น delete from code506 แล้วกด D Exec | | | | |
| Confirm | | | | |
| Discus surfirm delate 190 seconde 2 | | | | |
| Please confirm delete 109 records : | | | | |
| Yes No | | | | |
| | | | | |
| 5.ไม่ต้องสนใจตัวเลข ตอบ Yes | | | | |



| 6.ในช่อง Open Table | e เลือก code506 <i>เ</i> | າທ 💽 Run | | |
|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|--|
| จะไม่มีข้อมูลแสดง เหลือแต่หัวตาราง | | | | |
| 7.ให้เปิด file code50 | 6.cds โดยกด 📝 | 👌 Open 🛛 เลือก | file ที่ Download เก็บไว้ | |
| 8.จะแสดงข้อมูลใหม่ทั้งหมดขึ้นมาด้านล่าง ให้กด Append | | | | |
| 9.ตรวจสอบโดยการเปิด | ิจดู ในช่อง Ope | n Table เลือก c | ode506 กด 🜔 Run | |
| 10.จะแสดงข้อมูลในตาราง code506 ทั้งหมดขึ้นมาด้านล่าง | | | | |
| 11.ทำซ้ำตั้งแต่ข้อ 2 ถึงข้อ 10 อีกครั้ง | | | | |
| แต่เปลี่ยน ตาร | ร้าง | | | |
| จาก | cdoe506 | เป็น | name506 | |
| เปลี่ยน file | | | | |
| จาก | cdoe506.cds | เป็น | name506.cds | |