



ก ล า ง ค า น ค า น บ ุ ร ี ไ ป ร ิ ด ท ร ั ง  
บ า ท ร ั ง ท ร ั ง 1 ๐ ๔ ๑ ๖ ๙  
๕ ๒ ๑ ๖ ๙  
๙ - ๓ ๐

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
พระนครศรีอยุธยา  
รับเล่มที่... ๑๕๗๓  
วันที่... ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๗  
เวลา... ๙:๙๖

ที่ สร ๐๔๐๔.๔/๔ ๓๓๓

กรมควบคุมโรค

ถนนติราภานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดงานบุญปลดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตามมติ  
มหาเถรสมาคม

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาติตมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ มติที่ ๘๘๑/๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมควบคุมโรค โดยกองอำนวยการจัดงานบุญปลดเหล้า ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  
ศาสนาสถานปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และได้เสนอแนวทางการปฏิบัติสำหรับวัดในการจัดงานบุญปลดบุหรี่  
บุหรี่ไฟฟ้า และปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย ต่อเลขานุการมหาเถรสมาคม ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคม  
ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ได้เห็นชอบมติที่ ๘๘๑/๒๕๖๖ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญ  
ปลดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า และได้มอบสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว  
ไปยังเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดให้ดำเนินการแจ้งวัดในเขตปกครองท้องที่ ประจำตัวตามมติมหาเถรสมาคม นั้น

กรมควบคุมโรค ขอแจ้งมติมหาเถรสมาคม ตามรายละเอียดข้างต้น และขอความร่วมมือ  
หน่วยงานของท่านในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินการจัดงานบุญปลดเหล้า ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า  
ตามมติมหาเถรสมาคมดังกล่าว ทั้งนี้หากหน่วยงานหรือศาสนาสถานใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน  
สือวัดปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า สามารถขอรับได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทางเว็บไซต์ <https://www.smokefreezone.or.th> รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ความร่วมมือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย/  
จะเป็นพระคุณ

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน.....  
ดำเนินการ

(นายสมชาย จำปาเจน)  
ผู้อำนวยการสาธารณสุขเชียงราย (ผู้อำนวยการภาคตะวันออก) ปฏิบัติราชการแทน  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

๕-๔ ก.พ. ๒๕๖๗

กองงานคุณภาพรัฐธรรมนูญ สถาบันวิจัยฯ  
โทร. ๐ ๒๕๕๙ ๓๘๕๑  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๙ ๓๘๕๑

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิติ เทพาบุรุษ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมควบคุมโรค

ลันกร บัว

ธ.ส.ก.

๖๘๘

นางสาว

เจ้าหน้าที่/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ จังหวัด



มติมหาเถรสมาคม

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖

สำนักเลขานุการมหาเถรสมาคม

มติที่

๙๗/๒๕๖๖

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลดเหล้า ปลดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เลขานุการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้มีหนังสือ ที่ กท ๐๗๐๙/๑๑๑๕๕๕ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ แจ้งว่า ตามที่ มหาเถรสมาคมได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ มติที่ ๒๒๒/๒๕๕๗ เรื่อง พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีบางมาตราที่เกี่ยวข้องกับวัด/ศาสนสถาน ซึ่งกำหนดให้ วัด/ศาสนสถาน เป็นเขตห้ามดื่มและห้ามซื้อขาย (มาตรा ๒๗ และ ๓๑) และมีบทกำหนดโทษ คือ ปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืน (มาตรा ๔๐ และ ๔๒) และมติในการประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖ มติที่ ๒๗๗/๒๕๕๗ เรื่อง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้วัดและศาสนสถาน ดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๑๐ โดยใช้เงื่อนไขเจ้าคณาผู้ปักครองทรงรถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๑๐ นั้น เนื่องจากแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ ยังขาดความชัดเจนในทางปฏิบัติ ให้วัด/ศาสนสถานปลดบุหรี่ และปลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้ประสานกับสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ และกองงานคุณภาพตามกฎหมาย ยาสูบ กรมควบคุมโรค และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นำเสนอแนวทางการปฏิบัติ วัดปลดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และปลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามกฎหมาย และขอความอนุเคราะห์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบแนวทางการปฏิบัติการจัดงานบุญปลดเหล้า ปลดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า โดยให้วัด ศาสนสถาน ปฏิบัติตามนี้

๑. จัดสภาพเวสดล้อมพื้นที่แสดงสัญลักษณ์เป็นเขตปลดบุหรี่ และปลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้

๑.๑ แสดงสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่หรือเขตปลดบุหรี่ เครื่องหมายห้ามดื่มเครื่องดื่ม-แอลกอฮอล์หรือเขตปลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเขตปลดบุหรี่ เขตปลดเครื่องดื่ม-แอลกอฮอล์ โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) สติ๊กเกอร์ แผ่นป้าย หรือสติ๊กเกอร์ใดที่ใช้แสดงสัญลักษณ์เขตปลดบุหรี่ และเขตปลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องมีพื้นผิวพื้นหลังหรือสีที่ทำให้มองเห็นสัญลักษณ์ และข้อความได้อย่างชัดเจน

(๒) สัญลักษณ์เขตปลดบุหรี่และปลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมีขนาด เต็มผืนยังคงของวงกลม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร

๓) อักษรข้อความที่มีข่านดใหญ่เห็นได้ชัดเจนเป็นภาษาไทยว่า “ห้ามสูบบุหรี่ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย” หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า “No smoking. It is against the law to smoke in this area” หรือข้อความอื่นใดในทำนองเดียวกัน และ “ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย”

๑.๒ ควบคุม ดูแลไม่ให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกในการสูบบุหรี่ เช่น กระบวนการอุปกรณ์ล่าหรับการเขยี่หรือทิ้งกันบุหรี่ เป็นต้น

๒. สร้างความเข้าใจ และความร่วมมือกับประชาชนที่มาติดต่อใช้พื้นที่วัดประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือกิจกรรม ไม่խยบบุหรี่ และขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ไม่ให้มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่วัด เช่น

๒.๑ ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฝ่าฝืนมีโทษปรับตามกฎหมาย มีข่านดป้ายไม่น้อยกว่า ๖๐ x ๑๐๐ ซม. บริเวณทางเข้า - ออก ของพื้นที่วัด และติดสติ๊กเกอร์ แผ่นป้ายขนาดเล็กคุณย์กลางของวงกลมไม่น้อยกว่า ๑๐๐ มิลลิเมตร ในสถานที่ที่ประสงค์และพุทธศาสนิกชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ตามที่วัดเห็นสมควร

๒.๒ ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนาหรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในพื้นที่วัดที่ไม่ขัดกับประเพี้ยนปฏิบัติ ของวัด กกฎหมายบ้านเมือง และวัตรปฏิบัติของสงฆ์ให้มีการยืนความจำนำงตามแบบฟอร์มที่กำหนด

๓. พระภิกษุ สามเณร ต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างการไม่สูบบุหรี่ และรณรงค์เผยแพร่ในโอกาสต่าง ๆ โดยสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของการสูบบุหรี่ และพิษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งผลกระทบ ต่อร่างกาย เศรษฐกิจ สังคม ปัญหาอาชญากรรม ความรุนแรงในครอบครัว และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามศีล ๕ เพื่อให้เกิดความตระหนัก และสร้างกำเนิดยมในการไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่ประชาชน

๔. การขอรับการสนับสนุนลือวัดปลดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ได้ที่มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ทางเว็บไซต์ <https://www.smokefreezone.or.th> หรือกรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ โทร. ๐ ๒๔๕๐ ๓๘๕๙

ดำเนินกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นควรนำเสนอองค์กรสมาคมเพื่อโปรดทราบ  
ที่ประชุมรับทราบ และมอบดำเนินกิจกรรมพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งเจ้าคณะจังหวัดทั้ง ๒ ฝ่ายเพื่อแจ้งรับในเขตปกรองถือปฏิบัติอีก

(นายอินทร์ พิจิญ)

รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

เลขานุการมหาเถรสมาคม