

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
(รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ)

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
- รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลวังน้อย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เป็นเงิน ๑,๔๘๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖
เป็นเงิน ๑,๔๘๙,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๔.๑ รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน ราคา ๑,๔๘๙,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) ซึ่งเป็นราคาอ้างอิงจากการสืบราคาจาก
ผู้แทนจำหน่าย
 ๑. บริษัท ซี.เอ.วาย มอเตอร์ จำกัด
 ๒. บริษัท สยามนิสสันสุพรรณบุรี จำกัด
 ๓. บริษัท อเมริกัน เฮอริเทจ จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | |
|----------------|----------------|-------------------------------|
| ๕.๑ นางจันทิมา | นิลจ้อย | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕.๒ นางพนิตตา | พิชญางกูรกุลกร | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |
| ๕.๓ นายสุรัตน์ | สุขสว่าง | ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ |

คุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๑. ความต้องการ

รถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ ที่นั่งรวมที่นั่งคนขับ ที่นั่งมี ๓ ตอน มีประตู ๕ บาน ประตูด้านข้างด้านละ ๒ บาน ด้านหลัง เปิด-ปิด ๑ บาน ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้ในการสนับสนุนงานบริการของโรงพยาบาล

๓. คุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑ เป็นรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๗ ที่นั่ง แบบ ๕ ประตู ประตูด้านข้างด้านละ ๒ บาน ประตูหลังเปิด - ปิด ๑ บาน เครื่องยนต์ดีเซล
- ๓.๒ เบาะที่นั่งมี ๓ ตอน ตอนหน้ามี ๒ ที่นั่ง สามารถปรับเลื่อน และเอนได้ ห้องโดยสารตอน ๒ สามารถพับแยกส่วน และเก็บไปข้างหน้าได้ ตอนที่ ๓ แยกจากกัน และสามารถพับราบลงกับพื้นได้
- ๓.๓ มีกระจกหน้าต่างรอบด้านควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน และมีกระจกมองข้างสามารถปรับด้วยไฟฟ้าทั้งข้างซ้าย ข้างขวา และพับได้ด้วยไฟฟ้า
- ๓.๔ มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็น R ๑๓๔ a และแยกส่วนสำหรับผู้โดยสารตอนหลัง พร้อมติดฟิล์มกรองแสงความเข้มไม่น้อยกว่า ๖๐ เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจกบังลมด้านหน้าติดฟิล์มกรองแสงไม่เกิน ๔๐ เปอร์เซ็นต์
- ๓.๕ เป็นรถยนต์รุ่นที่ผลิตจำหน่ายในปัจจุบันและไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๔. คุณลักษณะทางเทคนิค

- ๔.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องดีเซล ๔ สูบ ปริมาณความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ซีซี ให้กำลังม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดเร็กอิน-เจคชั่น แบบคอมมอนเรล และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๔.๒ ระบบขับเคลื่อน เกียร์อัตโนมัติเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ ความเร็ว และเกียร์ถอยหลัง ๑ ความเร็ว ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
- ๔.๓ ระบบเบรกล้อหน้า และหลังเป็นดิสก์เบรก พร้อมครั้บระบายความร้อน มีระบบป้องกันการล็อกล้อ และระบบกระจายแรงเบรก
- ๔.๔ ระบบพวงมาลัยขวา ระบบบังคับเลี้ยวแบบแรคแอนด์พีนีเยน หรือลูกปืนหมุนวนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง และสามารถปรับระดับสูงต่ำได้
- ๔.๕ ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกสองชั้น หลังแบบคอยล์สปริง

(นางจันทิมา นิลจ้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นางพนิตตา พิชญางกูรกุลกร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายสุรัตน์ สุขสว่าง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
๔.๖ อย่างเป็นแบบ...

- ๔.๖ อย่างเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๐ R๑๘ พร้อมล้อแม็กอัลลอยด์เป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงาน
- ๔.๗ แบตเตอรี่มาตรฐาน ขนาด ๑๒ โวลท์ อัตราการจ่ายไฟไม่ต่ำกว่า ๗๐ แอมแปร์/ชั่วโมง
- ๔.๘ ความยาวไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ มม. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มม.
- ๔.๙ ความสูงต่ำสุดจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มม.
- ๔.๑๐ มีบันไดข้าง
- ๔.๑๑ ติดตั้งกันชนหน้า-หลังตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- ๔.๑๒ ห้องโดยสารสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานโดยตรงตามมาตรฐานผู้ผลิต ไม่มีรอยการซ่อมแก้ไข ผ่าถึงสำหรับเปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องโดยสาร
- ๔.๑๓ เสริมคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๔.๑๔ สีตัวรถพ่นด้วยสีเมทัลลิกทั้งคันตามมาตรฐาน และผู้ซื้อจะกำหนดสีภายหลัง
- ๔.๑๕ ไฟหน้าโปรเจ็คเตอร์ พร้อมไฟท้าย LED พร้อมปรับระดับสูง - ต่ำ ได้จากภายใน
- ๔.๑๖ มีไฟตัดหมอกหน้า - หลัง
- ๔.๑๗ มีระบบป้องกันสนิมจากโรงงาน
- ๔.๑๘ อุปกรณ์ประจำรถ ตามมาตรฐานที่ผลิตออกจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ตามรายการ ดังนี้
 - เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
 - แม่แรงพร้อมด้าม จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
 - ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
 - แผ่นกันโคลนหน้า - หลัง
 - เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ที่ตำแหน่งคนขับ และผู้โดยสารตอนหน้า ปรับระดับสูงต่ำได้
 - เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ที่ตำแหน่งผู้โดยสารตอนที่ ๒ และตอนหลัง
 - หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด (ภาษาไทย)
 - มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่ และมีระบบนำร่อง Navigator
 - วิทยุ AM/FM - เครื่องเล่นซีดี/ดีวีดี/เอ็มพีสาม หรือดีกว่า พร้อมลำโพง
 - ติดตั้งอุปกรณ์ถุงลมนิรภัยด้านหน้าตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
 - มีพรมแผ่นรองพื้นพร้อมยางรองกันฝุ่นภายในตอนหน้า ๒ แผ่น ตอนหลัง ๔ แผ่น
 - มือจับเปิด - ปิด ประตู สีเดียวกันกับตัวรถพร้อมแถบโครเมียม
 - มีกุญแจรีโมทพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อก
 - ระบบสัญญาณ และไฟต่าง ๆ ไม่น้อยกว่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
 - อุปกรณ์มาตรฐานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา



(นางจันทิมา นิลจ้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ




(นางพนิตตา พิษญากรกุลกร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายสุรัตน์ สุขสว่าง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ ผู้ขายจะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน และผู้ซื้อจะชำระเงินแก่ผู้ขายเมื่อคณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจ และรับรองความถูกต้องครบถ้วนของสินค้าที่ส่งมอบ ทั้งนี้ตามระเบียบ เงื่อนไข และเวลา ของผู้ซื้อ
- ๕.๒ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา
- ๕.๓ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อน ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถ ที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น และบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ตลอด ๓ ปี ไม่จำกัดระยะทาง
- ๕.๔ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที
- ๕.๕ ผู้ขายต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอขายซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบัน ในแต่ละจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง
- ๕.๖ ราคาที่เสนอขายเป็นราคารวมภาษีทุกประเภทตามกฎหมายแล้ว
- ๕.๗ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมด
- ๕.๘ ข้อความใดในคุณลักษณะเฉพาะนี้ ไม่แน่ชัดในวิธีปฏิบัติ หรือมีความหมายหลายนัย ให้ถือคำวินิจฉัยของผู้ซื้อเป็นที่สุด



(นางจันทิมา นิลจ้อย)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางพนิตดา พิชญางกูรกุลกร)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายสุรัตน์ สุขสว่าง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ