

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ คัน / หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จำนวน ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๘๗,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๐
 - ๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายสังค์เขตร์ ควรแย้ม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒. นายสันติ เทียนสิงห์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กรรมการ
 - ๕.๓. นายธเนศ ฉันทารุณย์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑. ความต้องการ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค นิเทศติดตามการปฏิบัติงาน ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตามนโยบาย รพ.สต.ติดดาว และ นโยบายคลินิกหมอครอบครัว

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๓.๒ เป็นกระบะสำเร็จรูป ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน แบบดับเบิลแค้น

๓.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู

๓.๔ เบาะที่นั่งเป็นเบาะหนังมี ๒ ตอน ตอนหน้าสามารถปรับเอนนอนได้และมีพนักกันกระแทกศีรษะ

๓.๕ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์

๓.๖ ระบบห้ามล้อหน้าดิสก์เบรกมีครีบริบายความร้อน หลังดรัมเบรก

๓.๗ มีระบบป้องกันการลื่นล้อ ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

๓.๘ มีระบบถุงลมเสริมความปลอดภัยอย่างน้อย ด้านผู้ขับขี่และด้านผู้โดยสารอย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง

๓.๙ กระจกด้านหน้านิรภัย / กระจกประตูควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า


๓.๑๐ กระจกมองข้างปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๓.๑๑ ระบบช่วงล่างตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต พันกันสนิม


๓.๑๒ ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลक्टरหรือดีกว่า ปิดเปิดอัตโนมัติตามสภาวะแสง พร้อมไฟตัดหมอก และไฟเบรกดวงที่สาม

๓.๑๓ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา


๓.๑๔ ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ เป็นราคารวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถยนต์, พ.ร.บ. คุ่มครองผู้ประสบภัยจากรถภาคบังคับ, ค่าขนส่ง , ค่าภาษี , ค่าอุปกรณ์ประกอบประจำรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ


(นายสังข์เขตร์ คุ้มแยม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(นายสันติ เทียนสิงห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(นายนนต์ อันตารุณย์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๓.๑๕ ผู้ซื้อ จะชำระเงินให้ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดครบถ้วน ตามกำหนดและโอนทะเบียนให้กับผู้ซื้อแล้ว

๓.๑๖ ในวันส่งมอบ ผู้ขายจะต้องแสดงหลักฐานการจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุก รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแคว้ ที่เสนอราคาได้ให้เป็นชื่อของผู้ซื้อ ก่อนการเบิกจ่ายเงิน

๓.๑๗ ขณะผู้ขายส่งมอบรถยนต์ให้คณะกรรมการตรวจรับ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอื่นเต็ม ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมใช้งานทันที

๓.๑๘ ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของสินค้า ในกรณีที่มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์

๓.๑๙ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายครั้งนี้ ผู้ขายเป็นผู้ชำระแทนทั้งสิ้น

๓.๒๐ ต้องเป็นรถยนต์สำเร็จรูปใหม่ ผลิตหรือประกอบในประเทศไทยโดยเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายให้แก่ประชาชนผู้ซื้อทั่วไป และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า มอก.๒๑๕๕-๒๕๕๖ พร้อมใช้งานได้ทันที

๔.คุณลักษณะทางเทคนิค

๑. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องยนต์และระบบขับเคลื่อน

- ประเภทเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ ดีเซลคอมมอลเรล (Common Rail) ๔ จังหวะ ระบบจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงหัวฉีดไคโรอินเจ็คชั่น ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

- มีระบบเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า ๖ จังหวะ / เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

- ระบบไฟฟ้า ใช้แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานขนาด ๑๒ โวลท์ ไม่ต่ำกว่า ๖๕ แอมป์

- วงล้อเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยด์ (ล้อแม็กซ์) มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว

พร้อมยางเรเดียล ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิตทั้ง ๔ ล้อ พร้อมวงล้อและยางอะไหล่ (ล้อกระทะสำรองและยางอะไหล่สำรอง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งกุญแจล้อคยางอะไหล่)

- สตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยกุญแจ มีกุญแจสำรองอย่างน้อย ๑ ชุด


- ระบบรองรับน้ำหนักทั้งหน้าและหลัง เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต


- ปัมพ์หัวฉีดควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


๒. คุณลักษณะเฉพาะด้านโครงสร้างและระบบควบคุม

- โครงสร้างภายในประตู ทั้ง ๔ บาน ได้มาตรฐานแข็งแรง

- เป็นรถบรรทุกแบบกระบะสำเร็จรูปอยู่ตอนท้าย ตามมาตรฐานของผู้ผลิต


(นายสังข์เชษฐ์ คุรวัยยม)


(นายสันติ เทียนสิงห์)


(นายธนศ ฉันทารุณย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

- ผลิตภัณฑ์จะต้องพ่นสารกันสนิม
 - สีตัวรถพ่นด้วยสีเมทัลลิกทั้งคันเป็นไปตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต (สีกำหนดภายหลัง)
 - ฝาถังสำหรับเปิดเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเปิดได้จากภายในห้องแกงโดยผู้ขับ
 - ระบบห้ามล้อ ล้อหน้าเป็นแบบดิสก์เบรกพร้อมครีบบายความร้อนและล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรก
- พร้อมระบบเบรกมือ มีระบบปรับแรงดันน้ำมันเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ระบบพวงมาลัยขวา พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า
 - มาตรฐานวัดระยะทางแบบดิจิตอล
 - ระบบกันสะเทือนด้านหน้าแบบเป็นอิสระพร้อมคอยล์สปริง ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแทนบ
- ซ้อน
- มีอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ให้มีครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๓.คุณลักษณะเฉพาะด้านระบบความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก

- เบาะที่นั่งเป็นเบาะหนังมี ๒ ตอน ตอนหน้าสามารถปรับเอนนอนได้และมีพนักกันกระแทกศีรษะ
 - ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยระบบดึงกลับแบบสามจุด ทั้งเบาะหน้าและเบาะหลังตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- และได้มาตรฐานอุตสาหกรรม
- มีระบบล็อคประตูแบบ Central Lock ทั้ง ๒ ตอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - มีเครื่องปรับอากาศใช้สารทำความเย็นแบบฝังในคอนโซลหรือดีกว่าและ เป็นของใหม่ทั้งชุด ติดตั้งจากโรงงานตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
 - มีกระจกประตูแบบการควบคุมการทำงานด้วยระบบไฟฟ้า สามารถเลื่อนขึ้น ลง ได้ทั้ง ๔ บาน และมีกระจกมองหลังในรถ ๑ บาน กระจกมองข้างรถทั้งข้างซ้ายและข้างขวาปรับและพับด้วยไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
 - กระจกติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อนได้มาตรฐาน ตามกฎหมายกำหนดบริเวณกระจกทุกบานรอบคัน บานหน้าเต็ม พร้อมใบรับประกัน ๗ ปี
 - มีไฟสัญญาณต่างๆครบถ้วนตามกฎหมายพร้อมทั้งแตรเสียงดังชัดเจน
 - เครื่องปัดน้ำฝนชนิดไม่น้อยกว่า ๒ ความเร็วทำงานอัตโนมัติเมื่อฝนตก พร้อมระบบน้ำฉีดล้างกระจก
 - ติดตั้งระบบควบคุมความเร็วคงที่อัตโนมัติ
 - ติดตั้งวิทยุพร้อมเครื่องเล่น CD-MP ๓ พร้อมอุปกรณ์ USB/AUX และรองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth หรือดีกว่า
 - มีกุญแจรีโมทคอนโทรลพร้อมระบบเซ็นทรัลล็อค
 - ติดตั้งระบบกันขโมยแบบล็อกแป้นเบรกอย่างน้อย ๓ ชั้น
 - ติดตั้งกุญแจล๊อคยางอะไหล่
 - ติดตั้งสัญญาณเตือนป้องกันการชนขณะถอยหลังอย่างน้อย ๔ จุด พร้อมเสียงสัญญาณเตือนและ

จอแสดงผล

(นายสังค์เชตร์ คุวรัมย์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายสันติ เทียนสิงห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

(นายธนศ ฉันทารุณย์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

๔. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด
- มียางปูพื้นทั้งด้านหน้า และด้านหลัง หรือดีกว่า
- ติดตั้งกันสาดประตูทุกบาน
- ติดตั้งบันไดข้าง ทั้ง ๒ ด้าน
- ติดตั้งกันชนหลังโครเมียมตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือดีกว่า
- มีระบบไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานโรงงาน
- มีกระเบสายเนอร์พร้อมลู๊อค
- ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมกันรอย (สคัพเพลท) ขอบประตูทุกบาน
- หนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถยนต์ และบัตรบำรุงรักษาฟรี ตามระยะทางหรือเวลาที่บริษัท

ผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด

- อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๕. เงื่อนไข

- รถยนต์แบบหรือรุ่นที่เสนอขายต้องผลิตหรือประกอบในประเทศไทย ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วราชอาณาจักร พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา

- รับประกันคุณภาพเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร แต่อย่างใดอย่างหนึ่ง (นับถัดจากวันส่งมอบรถ) หากมีการชำรุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ ให้โดยไม่คิดมูลค่า เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติ

- ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคาโดยตรง มีหลักฐานการแต่งตั้งจากผู้ผลิตประกอบการพิจารณาด้วย


- ราคารถยนต์ที่เสนอขาย ต้องเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่างๆและอุปกรณ์ติดตั้งทุกอย่าง ตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตแล้ว

- ผู้ซื้อจะชำระเงินให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบรถยนต์และได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อแล้ว ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น


- การนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษาฟรี ภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่กำหนด สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วราชอาณาจักร

- ในวันส่งมอบต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง


- กำหนดสถานที่ส่งมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางปะหัน ตามวัน เวลา ที่กำหนดภายหลัง (วัน เวลา และสถานที่ส่งมอบ อาจเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ)


(นายสังค์เขตร์ ควรแย้ม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(นายสันติ เทียนสิงห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


(นายธเนศ ฉันทารุณย์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน


- รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดให้ถือตามรูปแบบหรือแคตตาล็อก (Catalog) ที่ผู้ขายเสนอ หรือสัญญาซื้อขาย

- รายละเอียดอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิต




(นายสิริศักดิ์ คุรแยม)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายสันติ เทียนสิงห์)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ



(นายเนศ ฉันทารุณย์)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน