



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>



13 ธ.ค. 2565 05:19 น.

ข่าว > ทั่วโลก | ไทยรัฐออนไลน์

ยอดสัปดาห์เดียว 107 ศพ โควิดกลับมาลาม โคราช ระบาด 2 วันตาย 13 พวาวิกฤติขึ้นช่วงปีใหม่

โควิด-19 ทวนกลับมาหลอน หลังลดระดับ เหลือโรคเฝ้าระวังได้สองเดือน ล่าสุด **ผู้ติดเชื้อเสียชีวิต**พุ่งสัปดาห์เดียว 107 ศพ ด้านโคราชผวาหนัก สองวันป่วยตาย 13 ศพ ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ ไม่เคยฉีดวัคซีนหรือยังไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น ด้าน “หมอเจริญ” รอง ผอ.รพ.มหาราชนครราชสีมา ที่ผู้ป่วยโควิด-19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีกในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เตรียมเสนอผู้ว่าฯเปิดศูนย์เฝ้าระวังการระบาดไวรัสโควิด-19 อีกครั้ง คาดเริ่มสัปดาห์หน้า



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>

หลังไทยลดระดับให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากโรคติดต่ออันตราย มาเป็นโรค ติดต่อเฝ้าระวัง มาได้กว่าสองเดือน ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. เว็บไซต์กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4-10 ธ.ค.2565 มีผู้ป่วยเข้ารับรักษา ในโรงพยาบาล 3,961 คน หรือเฉลี่ย 566 คนต่อวัน ผู้เสียชีวิต 107 คน เฉลี่ย 15 คนต่อวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 649 คน ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 385 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา แม้ออดผู้ป่วยเข้ารับรักษาใน รพ. ลดลงเล็กน้อย แต่ผู้ป่วยปอดอักเสบ ใส่ท่อช่วย หายใจ รวมถึงเสียชีวิตกลับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ ยอดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตั้งแต่ 28 ก.พ.2564 รวมสะสม 143.25 ล้านโดส

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าหลังผ่านช่วงหยุดยาวเมื่อต้นเดือน ธ.ค. **สถานการณ์โควิด-19** ในจังหวัด นครราชสีมา ก็กลับมาน่าห่วง ตลอดวันที่ 12 ธ.ค. เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอุก 31 นครราชสีมา ทายอยนำศพ ผู้ป่วยโควิด-19 ไปประกอบพิธีฌาปนกิจตามวัดต่างๆ ใน อ.เมืองนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขณะนี้ ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสียชีวิต เฉลี่ยวันละ 2 คน เฉพาะวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตมากถึง 6 คน ประกอบด้วย 1.ชาย อายุ 54 ปี ฉีดวัคซีน 2 เข็ม 2.ชาย อายุ 84 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน 3.ชาย อายุ 61 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน 4.หญิง อายุ 89 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน 5.หญิง อายุ 83 ปี ไม่ได้ฉีดวัคซีน และ 6.ชาย อายุ 43 ปี ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และเมื่อเช้าวันที่ 12 ธ.ค. มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 คน ทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุ และไม่เคยฉีดวัคซีนมาก่อน



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>

จากการเปิดเผยของนาย**ชัยสิทธิ์ ภูมารัตน์** หัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิพิสุทธิธรรม
ยุค 31 นครราชสีมา ในฐานะหัวหน้าโครงการ “บ้านหลังสุดท้าย” หน่วยกู้ภัยยุค
31 นครราชสีมา ว่า ตั้งแต่ช่วงเดือน พ.ค.2564 เป็นต้นมา จนถึงช่วงเดือน
ก.ย.2565 ได้รับศพ นำมาประกอบพิธีฌาปนกิจไปแล้วกว่า 1,200 ศพ ก่อนที่
สถานการณ์จะเงียบหายไป 2 เดือน ช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย.2565 แต่หลังจากต้น
เดือน ธ.ค.ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยยุค 31 นครราชสีมา ได้รับ การแจ้ง
จากศูนย์สั่งการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้รับผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วย
กลุ่มเสี่ยงมาส่งที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง รพ
พยาบาลที่นำผู้ป่วยมาจากต่างอำเภอ ก็เพิ่มสูงขึ้น อย่างรวดเร็วเช่นกัน ทำให้
อาคารรับผู้ป่วยโควิดฯ เริ่มเต็ม จนบางครั้งไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้ามาได้

นายชัยสิทธิ์กล่าวอีกว่า ต่อมาเริ่มมีผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเพิ่มขึ้นวันละ 2-3 คน
มาอย่าง ต่อเนื่อง กระทั่งล่าสุด ตัวเลขเฉพาะวันที่ 11 ธ.ค.วันเดียว มีผู้ป่วยโค
วิด-19 เสียชีวิตมากถึง 9 คน และ เข้าวันนี้มีรายงานว่าเสียชีวิตเพิ่มอีก 4 คน ถือ
ว่าตัวเลขเทียบเท่าช่วงที่มีการระบาดหนักเมื่อปี 2564 ดังนั้น ช่วงนี้ถือว่าเป็นจุดที่
ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยฉีดวัคซีน และกลุ่มเสี่ยง 608
ที่จะต้องพยายามป้องกันอย่าให้ติดเชื้อโควิด-19 และต้องไปฉีดวัคซีนป้องกัน
อาการรุนแรงอย่างเร่งด่วน



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>

ด้านนายแพทย์เจษฎ์ บุญยวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดเผยว่า ตอนนี้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้งแล้ว สังเกตได้จากการที่มี ผู้ติดเชื้อเดินทางมารักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ไม่ต่ำกว่าวันละ 300 คน และมีผู้เสียชีวิต เพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละ 2 คน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอีก ในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ไม่ได้ รับประทาน และส่วนหนึ่งรับประทาน 2 เข็ม ไม่ได้รับประทาน เข็มกระตุ้น ซึ่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้เปิดจุดฉีดวัคซีนที่ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อเร่งฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง 608 รวมถึงวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้ประสานงานกับนายสยามศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เปิด ศูนย์เฝ้าระวังการระบาดไวรัสโควิด-19 ขึ้นมาอีกครั้ง คาดว่าจะเปิดศูนย์ได้ในสัปดาห์หน้า

วันเดียวกัน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยผลการสอบสวนโรคชายไทย อายุ 71 ปี เสียชีวิตบนเครื่องบินระหว่างเดินทางมาจากประเทศซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมาว่า ผู้เสียชีวิตได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จำนวน 2 เข็ม และไม่ได้รับการฉีดกระตุ้น เข็มที่สาม นอกจากนี้ ยังได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคไข้กาฬหลังแอ่น โดยญาติผู้เสียชีวิตปฏิเสธการแพทย์ และผู้ป่วยมีโรคประจำตัวเป็นโรคหอบหืด



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.thairath.co.th/scoop/theissue/2566701>

นพ.ธเรศกล่าวอีกว่า ผู้เสียชีวิตเดินทางไปแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย พร้อมสมาชิกครอบครัว รวม 5 คน ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.2565 และก่อนเดินทางกลับไทย 3 วัน มีอาการหอบหืด เหนื่อย ไอ รักษาตามอาการ เมื่อถึงวันเดินทางกลับไทยในวันที่ 10 ธ.ค. ก่อนขึ้นเครื่องบินผู้เสียชีวิตมีอาการอ่อนแรง ต้องนั่งรถเข็นมาส่งหน้าประตูเครื่องบิน หลังจากนั้นขณะอยู่บนเครื่อง เวลาประมาณ 08.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผู้โดยสารที่นั่งใกล้ๆ สังเกตเห็นอาการผิดปกติมีลักษณะนั่งคอพับ แฉกลุกเรือเข้าช่วยเหลือ ไม่พบสัญญาณชีพของผู้เสียชีวิต ทำซีพีอาร์ช่วยฟื้นคืนชีพ ลุกเรือกับพยาบาล ต่างชาติที่เป็นผู้โดยสารบนเครื่อง มีการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แต่ไม่มีสัญญาณชีพใดๆ และเนื่องจากผู้ป่วยเข้าเกณฑ์โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกส่วนหลัง ส่งตรวจโรค MERS และโรคโควิด-19 วิธี RT-PCR ที่สถาบันบำราศนราดูร และห้องปฏิบัติการด้านควบคุมโรคฯ ทำอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลพบสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 แต่ไม่พบสารพันธุกรรมของไวรัส MERS ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ส่งศพผู้เสียชีวิตไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไป



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
ที่มา <https://www.naewna.com/index.php>



'โควิด' ขาขึ้น! 'กลุ่มเปราะบาง' ควรได้รับแอนติบอดี รีบใช้ยา'อย่า'รอไวรัสกลายพันธุ์

วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565, 07.21 น.

'โควิด' ขาขึ้น! 'กลุ่มเปราะบาง' ควรได้รับแอนติบอดี รีบใช้ยา'อย่า'รอไวรัสกลายพันธุ์

13 ธันวาคม 2565 ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์ "โควิด" มีเนื้อหาดังนี้...



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา <https://www.naewna.com/index.php>

ยง ภู่วรรณ

ราชบัณฑิต

13 ธันวาคม 2565

ในระยะแรกเมื่อไม่มีวัคซีน เราก็ใช้แอนติบอดีมาช่วยในการรักษา เช่น การใช้พลาสมาของผู้ที่หายจากโรค covid 19 แล้ว ซึ่งมีแอนติบอดีอยู่เปรียบเสมือนการให้เซรัม หรือโมโนโคลนอลแอนติบอดี มาช่วยในการรักษา

ต่อมาเมื่อมีวัคซีนในการสร้างภูมิต้านทานแอนติบอดี ความจำเป็นที่จะใช้ พลาสมา แอนติบอดี ก็ไม่มี เพราะร่างกายสามารถสร้างแอนติบอดีได้จากวัคซีนหรือการติดเชื้อแล้ว เราจะใช้ในผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและไม่เคยติดเชื้อมาก่อน

ไวรัสมีการกลายพันธุ์เรื่อยมา ทำให้แอนติบอดีที่สังเคราะห์หรือสร้างขึ้นมาจากสายพันธุ์เดิม มีประสิทธิภาพน้อยลง หรือใช้ไม่ได้ จนมาถึงสายพันธุ์ปัจจุบันเป็นโอมิครอน BA.2.75 แอนติบอดีที่ยังพอใช้ได้ในบ้านเราก็คงจะเป็น แอนติบอดีที่จัดทำมาที่เรียกว่า LAAB (Evushield) และต่อไป ไวรัสถ้าเปลี่ยนแปลงไปถึง สายพันธุ์ย่อย BQ.1, BQ.1.1 หรือ XBB ก็จะมีประสิทธิภาพน้อยลงไปอีก

การใช้แอนติบอดี ที่มีอยู่ในบ้านเราขณะนี้ควรให้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ โดยเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วภูมิต้านทานไม่ตอบสนอง ได้แก่ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ผู้กัญยา กดภูมิต้านทาน ผู้ป่วยเปลี่ยนอวัยวะ ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยยาหรือรังสีที่มีผลต่อภูมิต้านทาน มีอยู่เป็นจำนวนมากพอสมควร

แอนติบอดี LAAB ยังสามารถมาใช้ในการรักษา คล้ายกับแต่เดิมการให้พลาสมา ในกลุ่มเสี่ยงที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน หรือ ได้รับวัคซีน 1 หรือ 2 เข็ม เพราะระดับภูมิต้านทานอาจจะยังต่ำหรือไม่มี การให้แอนติบอดีแต่เริ่มแรกเมื่อติดเชื้อ จะช่วยลดความรุนแรงของโรค และอัตราการเสียชีวิตได้

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขเอง มี LAAB เพียงพอ ที่จะให้กับผู้ป่วยดังกล่าว ยาดังกล่าวมีความปลอดภัยสูง

และขณะนี้โรคอยู่ในขาขึ้น ผู้ป่วยในกลุ่มเปราะบางดังกล่าว จึงควรได้รับแอนติบอดีเป็นอย่างดี รวมทั้งเมื่อมีการติดเชื้อ ก็ควรได้รับ เพื่อการรักษาด้วยแอนติบอดี เพื่อลดความรุนแรงของโรคและการเสียชีวิต

ยาที่มีอยู่ขณะนี้ ควรจะใช้ในระลอกนี้ ไม่ควรเก็บไว้ เพราะเมื่อไวรัสกลายพันธุ์ไปแล้ว ก็จะใช้ไม่ได้ผล หรือไม่มีประโยชน์

มติชน

ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา <https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19>

รอบ 7 วัน ไทยติดโควิด อีกเกือบ 4 พัน ตาย 107 เฉลี่ยวันละ 15 คน



กรมควบคุมโรคเผยรอบ 7 วัน ไทยติดโควิด อีกเกือบ 4 พัน ตาย 107 ราย เฉลี่ยวันละ 15 คน

วันที่ 12 ธันวาคม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย โดยสัปดาห์ที่ 49 ระหว่างวันที่ 4-10 ธันวาคม 2565 พบ **ผู้ติดเชื้อรายใหม่** รักษาตัวในโรงพยาบาล (รพ.) 3,961 คน เฉลี่ยวันละ 566 คน สะสม 2,492,054 คน

สำหรับ **ผู้เสียชีวิต** รายใหม่ 107 คน เฉลี่ยวันละ 15 คน สะสม 11,694 คน

ในจำนวนนี้ เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ 649 คน ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 385 คน

สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกัน ล่าสุด สะสม 143,250,945 โดส โดยฉีดเพิ่มขึ้น 8,415 โดส แบ่งเป็น

- ฉีดอย่างน้อย 1 เข็ม จำนวน 57,095,546 โดส ร้อยละ 82.09
- ฉีดอย่างน้อย 2 เข็ม จำนวน 53,579,321 โดส ร้อยละ 77.023
- ฉีดอย่างน้อย 3 เข็ม จำนวน 32,576,078 โดส



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2022/09/26023>

กรมควบคุมโรคเผยไม่จำเป็นต้องตรวจ ATK ศพ สามารถจัดการปลอดภัยได้

กรมควบคุมโรคขอประชาชนอย่ากังวล แม้หลาย รพ.เปิดเวิร์คโควิด เป็นการเตรียมพร้อมรองรับติดเชื้อเพิ่ม แต่คนฉีดวัคซีนสูง ทำให้อาการไม่รุนแรง ล่าสุดเตียงยังรองรับได้ ส่วนกรณีเจอศพแล้วมีการตรวจ ATK จริงๆ ไม่ต้องตรวจ เพราะการจัดการศพแค่สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือก็เพียงพอ เพราะศพไม่แพร่เชื้อ ไม่ไอ ไม่จาม

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวถึงสถานการณ์โรคโควิด 19 ที่มีรายงานว่าหลายจังหวัดต้องเปิดเวิร์คโควิดเพิ่ม ว่า ตอนที่โควิดระบาด ทุกรพ.จะใช้ศักยภาพเตียงที่มีมาดูแลโควิดหมด พอสถานการณ์ดีขึ้นก็ปรับกลับไปดูแลผู้ป่วยโรคอื่นๆ แต่ตอนนี้หลายรพ.คิดว่าต้องเตรียมความพร้อม เพราะเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่ม จึงปรับระบบเตียงกลับมาเตรียมดูแลโควิดอีก แต่ภาพรวมการครองเตียงยังไม่ได้เป็นปัญหา ซึ่งตัวเลขรายงานเมื่อเช้าวันที่ 12 ธ.ค. ที่ผ่านมา ปอดอักเสบ 649 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 385 ราย ถือว่าเพิ่มจากสัปดาห์ก่อนไม่มากนัก อัตราการครองเตียงในกลุ่มผู้ป่วยระดับ 2-3 หรือเตียงเหลือง แดง อยู่ในระดับที่จัดการได้ คือ ประมาณ 8.5% ของเตียงทั้งหมด แต่มีบางจังหวัดรับส่งต่อผู้ป่วยอาจจะขึ้นไปถึง 20-30% ซึ่งก็ยังไม่

“เมื่อเดือน พ.ย. ที่ตัวเลขต่ำๆ ใช้เตียงแค่ 5% ตอนนี้ขึ้นมา 8.5% ก็ยังไม่ ส่วนที่เคยระบาดรุนแรงจริงๆ ขึ้นไป 20-30% ทั้งนี้ประชาชนไม่ต้องกังวล เพราะตอนนี้เราฉีดวัคซีนแล้ว ส่วนใหญ่เมื่อติดเชื้อจึงไม่ป่วยหนัก” นพ.โสภณ กล่าว



ข่าวออนไลน์ประจำวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565

ที่มา : <https://www.hfocus.org/content/2022/09/26023>

เมื่อถามว่าปัจจุบันเมื่อมีการเจอศพ แล้วมีการตรวจ ATK พบติดโควิด ในตอนหลังทำให้หลายคนยังตกใจ นพ.โสภณ กล่าวว่า เบื้องต้นต้องมองก่อนว่าโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ เปรียบเทียบหลังรอบนี้แล้วโควิดก็เหมือนไข้หวัดใหญ่ ที่อาจจะมีการป่วยและเสียชีวิตได้ มีการติดเชื้อได้ ซึ่งเชื่อที่จะเจอบ่อยจากนี้ก็จะเป็น 2 เชื้อนี้ ดังนั้น หากดูแลตัวเองดี กังวลว่าจะรับเชื้อ เวลาจัดการกับศพต่างๆ ก็สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ ก็เพียงพอ ไม่จำเป็นต้องไปตรวจ ATK อีก แล้วนำศพไปจัดการในรูปแบบที่ปลอดภัย เนื่องจากว่าศพไม่แพร่เชื้อ เพราะว่าศพไม่ไอ ไม่จาม เพียงแต่คนเรามีโอกาสเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อเสมอ โควิดก็เหมือนกัน ดังนั้น การตรวจโควิดอาจจะไม่ได้ประโยชน์นักในช่วงหลังจากนี้

นพ.โสภณ กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องของสัดส่วนการเสียชีวิตนั้น จริงๆ ต้องดูลักษณะของการเกิดโรคก่อน หากเป็นการเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 จะต้องมีภาวะปอดอักเสบก่อน ทำให้ปอดทำงานไม่ได้ ระบบทางเดินหายใจทำงานล้มเหลว กรณีนี้เชื่อได้ว่าโควิด 19 ทำให้เสียชีวิต แต่กรณีที่ป่วยเป็นโรคอื่นๆ อาจจะมีติดเชื้อในกระแสเลือด หรือเป็นโรคหัวใจ แต่ในช่วงนั้นอาจจะมีเชื้อโควิด เยอะ จึงอาจจะเป็นคนที่เสียชีวิตร่วมโควิด 19 แต่ไม่ได้เกิดจากโควิด โดยตรง ซึ่งกรณีหลังนี้พบกว่าครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิต

