



ทำอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการใช้สารกำจัดศัตรูพืช

การป้องกันตนเอง ให้ปลอดภัยขณะใช้สารกำจัดศัตรูพืชเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพื่อให้การรับสัมผัสสารกำจัดศัตรูพืชสู่ร่างกายน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยมีวิธีการป้องกันดังนี้



• เกษตรกรควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารกำจัดศัตรูพืช ต้องอ่านฉลากที่ติดมากับภาชนะบรรจุ ผสมตามที่ฉลากกำหนดและปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเคร่งครัด



• เก็บขวดหรือภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชและอุปกรณ์ในการฉีดพ่นให้มิดชิด ห่างไกลจากเด็ก สัตว์เลี้ยง และเปลวไฟ



• อย่าใช้ปากเปิดขวดสารกำจัดศัตรูพืช




• ไม่ควรใช้มือเปล่าคนสารพิษ



• ยืนอยู่เหนือลมเมื่อฉีดพ่นสารเคมี อย่าฉีดพ่นขณะที่ลมแรง



• ถ้าหัวฉีดอุดตันอย่าใช้ปากเป่าให้ใช้ลวดเส็กๆ เขี่ยสิ่งอุดตันออกหรือเปลี่ยนหัวฉีดใหม่



• อย่างนำภาชนะบรรจุหรืออุปกรณ์เครื่องพ่นลงล้างในแหล่งน้ำ



• อย่างนำภาชนะบรรจุสารกำจัดศัตรูพืชที่ใช้หมดแล้วบรรจุน้ำดื่ม น้ำใช้และอาหาร



• หยุดฉีดพ่นสารเคมีตามที่ระบุในฉลากก่อนเก็บเกี่ยวพืชผล

การชำระล้างสารกำจัดศัตรูพืช

ส่วนใหญ่สารกำจัดศัตรูพืชจะติดบนผิวหนัง การชำระล้างจะทำให้การดูดซึมสารกำจัดศัตรูพืชน้อยลง ถ้าส่วนผสมเป็นน้ำมัน การใช้สบู่จะชำระล้างออกได้ดีกว่าการใช้น้ำธรรมดา

ให้ชำระล้างหน้า แขน และมีอย่างสม่ำเสมอก่อนกินอาหาร ก่อนดื่มน้ำ ก่อนสูบบุหรี่ ก่อนเดินทางกลับบ้าน และก่อนบัสสาวะ



• หลังการฉีดพ่นสารเคมีรีบอาบน้ำและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที



• อย่ากินอาหารหรือสูบบุหรี่ขณะที่ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารพิษเพิ่มขึ้น

ไม่ควรกินหรือดื่มน้ำขณะที่ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช ถ้ามีการนำอาหารมารับประทาน ควรใช้ภาชนะที่มีฝาปิดแน่นหนา ล้างมือ แขน และหน้าด้วยน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนกินอาหาร

การสูบบุหรี่ที่ปนเปื้อนสารกำจัดศัตรูพืช ขณะบุหรี่เผาไหม้สารจะถูกดูดซึมผ่านริมฝีปากและปาก และจากการหายใจเอาควันบุหรี่เข้าสู่ปอด

• ไม่ควรเคี้ยวสิ่งใดขณะที่ฉีดพ่นสารกำจัดศัตรูพืช เช่นหมากฝรั่ง และลูกอม